

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

15.

<b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ:</b>  <i>Οδηγίες:</i>	Η τρίτη γενιά του εντόμου ξεκίνησε και στις <b>όψιμες</b> περιοχές. Για την ώρα καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί και μικρή δραστηριότητα. Στις <b>πρώιμες, ενδιάμεσες περιοχές και στην κάτω Μεσσαρά</b> οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής δεν επηρεάζουν όλες τις ωστοκίες. Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες: <b>Όψιμες περιοχές</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Επιτραπέζια: <b>17 - 19 Ιουλίου</b></li><li>• Σουλτανίνες - οινάμπελα: <b>19 - 21 Ιουλίου.</b></li></ul> <b>Επαναληπτικός ψεκασμός:</b> <b>Παραλιακές, πρώιμες περιοχές</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Επιτραπέζια : <b>16 - 18 Ιουλίου</b></li><li>• Σουλτανίνες - οινάμπελα : <b>18 - 20 Ιουλίου</b></li></ul> <b>Ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης), Κάτω Μεσσαρά</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Επιτραπέζια : <b>17 - 19 Ιουλίου.</b></li><li>• Σουλτανίνες - οινάμπελα : <b>19 - 21 Ιουλίου.</b></li></ul>
<i>Τρόπος επέμβασης:</i>	Ψεκασμός ή σκόνισμα. <b>Το φάρμακο να καλύπτει όλα τα σταφύλια.</b> Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.
<b>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:</b>	Σε αμπέλια με προσβολές να γίνει συνδυασμένη επέμβαση.
<b>ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:</b>	Σχετικά με το έντομο αναφερθήκαμε στο προηγούμενο δελτίο μας. Επειδή διανύουμε την περίοδο που συνήθως ζημιώνει τα επιτραπέζια σταφύλια να γίνεται συστηματικός έλεγχος για τυχόν προσβολές και άμεση καταπολέμηση <u>εφόσον υπάρχουν συμπτώματα.</u>

<p><b>ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ:</b></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Η ασθένεια εμφανίζεται στις τραυματισμένες ρώγες και μεταδίδεται με το έντομο δροσόφιλα (μύγα του ξυδιού). Ευνοείται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Τα πυκνόρωγα σταφύλια είναι πιο ευαίσθητα.</p> <p>Η αντιμετώπιση βασίζεται στα παρακάτω καλλιεργητικά μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σταφύλια χωρίς τραύματα από αρρώστιες, έντομα ή μηχανικές βλάβες (προσβολές από ωίδιο, ευδεμίδα, μύγα, σφήκες, κ.λ.π.).</li> <li>• Χαμηλή εδαφική υγρασία στο αμπέλι (περιορισμένα ποτίσματα μετά το γυάλισμα).</li> <li>• Καλός αερισμός των σταφυλιών.</li> <li>• Απομάκρυνση των προσβεβλημένων ρωγών και σταφυλιών.</li> </ul>
<p><b>ΩΪΔΙΟ:</b></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι όλη τη βλαστική περίοδο και δικαιολογούν συνέχιση της προστασίας ιδιαίτερα στα επιτραπέζια σταφύλια.</p> <p>Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.</p>

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού πρέπει να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών που σας έχουμε αποστείλει.

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Η νέα διεύθυνση της υπηρεσίας είναι οδός Καστοριάς 32Α, Κατσαμπιάς, Τ.Κ. 71307. Τα τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) παραμένουν ίδια.

☒ Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

*Ηράκλειο 13 Ιουλίου 2012  
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  
Τρουλλάκης Γιάννης*