

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

Α Μ Π Ε Λ Ι

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

17.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:	Η τρίτη γενιά συνεχίζεται στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές. Η δραστηριότητα του εντόμου και η ευαισθησία των σταφυλιών την περίοδο αυτή δικαιολογούν καταπολέμηση, <u>υποχρεωτική</u> για τα σταφύλια που προορίζονται για <u>επιτραπέζια</u> χρήση.
<i>Οδηγίες:</i>	Συνιστάται νέος <u>επαναληπτικός ψεκασμός</u> το διάστημα: <ul style="list-style-type: none">• Μεσοπρώιμες περιοχές : 3 - 5 Αυγούστου.• Όψιμες περιοχές : 6 - 8 Αυγούστου.
<i>Τρόπος επέμβασης:</i>	Σταφύλια που θα τρυγηθούν πριν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν χρειάζονται επεμβάσεις. Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να καλύπτει <u>όλα τα σταφύλια</u> . Τα κρομμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται. Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.
ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:	Να συνεχιστούν οι συστηματικοί έλεγχοι στα <u>επιτραπέζια σταφύλια</u> και ιδιαίτερα σε αυτά που θα συγκομιστούν όψιμα. Σε περίπτωση εμφάνισης προσβολών να γίνεται άμεση αντιμετώπιση.
ΩΪΔΙΟ:	Η ασθένεια την εποχή αυτή προσβάλλει τους άξονες και τους μίσχους των σταφυλιών. Συνιστάται να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα στα <u>επιτραπέζια σταφύλια</u> .



Προσβολές μαργαρόνιας σε νεαρή βλάστηση.



Προσβολές μαργαρόνιας σε φύλλα και καρπό. Διακρίνεται και η προνύμφη του εντόμου.

Ε Λ Ι Α

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ: Στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων ξεκίνησαν οι συλλήψεις μιας νέας γενιάς στις **πρώιμες** και στις **μεσοπρώιμες** περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι η μαργαρόνια, κατά περιοχές μπορεί να παρουσιάσει εξάρσεις πληθυσμών και να ζημιώσει αυτή την εποχή εκτός από τη βλάστηση και τους καρπούς (βλέπε παραπάνω φωτογραφίες).

Οδηγίες: Συστήνεται ψεκασμός κάλυψης σε **φυτώρια**, σε **νεαρά** και σε **αυστηρά κλαδεμένα** δέντρα:

- **Πρώιμες περιοχές** το διάστημα **6 - 8 Αυγούστου**.
- **Μεσοπρώιμες περιοχές** το διάστημα **10 - 12 Αυγούστου**.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς πρέπει να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 1 Αυγούστου 2012
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τρουλλάκης Γιάννης