

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **32,00**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **32,00**

ΑΡΘΡΟ 3ο

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **9,00**

ΑΡΘΡΟ 4ο

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **0,60**

ΑΡΘΡΟ 5ο

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **74,00**

ΑΡΘΡΟ 6ο

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m³.km) σε όγκο ορύγματος

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **740,00**

ΑΡΘΡΟ 7ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m³)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **23,00**

ΑΡΘΡΟ 8ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m³)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **1,00**

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα. Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m³

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m³).

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **0,50**

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ξυλότυποι χυτών τοίχων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπύγματος επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **5,00**

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπύγματος επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **7,50**

ΑΡΘΡΟ 12ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **100,00**

ΑΡΘΡΟ 13ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **350,00**

ΑΡΘΡΟ 14ο

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

(στη περίπτωση ψαθωτού τοίχου η ποσότητα (επιφάνεια τοίχου) επιμετράται διπλή)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **6,00**

ΑΡΘΡΟ 15ο

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **6,00**

ΑΡΘΡΟ 16ο

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **1,70**

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **4,00**

ΑΡΘΡΟ 18ο

Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **8,00**

ΑΡΘΡΟ 19ο

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **4,50**

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 22ο

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,50

ΑΡΘΡΟ 23ο

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,10

ΑΡΘΡΟ 24ο

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,60

ΑΡΘΡΟ 25ο

Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες δίφυλλες, με ή χωρίς σταθερό φύλλο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 22,00

ΑΡΘΡΟ 26ο

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 0,50

ΑΡΘΡΟ 27ο

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,50

ΑΡΘΡΟ 28ο

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 9,30

ΑΡΘΡΟ 29ο

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 130,00

ΑΡΘΡΟ 30ο

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 31ο

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 32ο

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 33ο

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 180,00

ΑΡΘΡΟ 34ο

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60,00

ΑΡΘΡΟ 35ο

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 190,00

ΑΡΘΡΟ 36ο

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,50

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00

ΑΡΘΡΟ 38ο

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 35,00

ΑΡΘΡΟ 39ο

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 65,00

ΑΡΘΡΟ 40ο

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 16,00

ΑΡΘΡΟ 41ο

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 16,00

ΑΡΘΡΟ 42ο

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60,00

ΑΡΘΡΟ 43ο

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 44ο

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνεςΜεμβράνη ασφαλικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00

ΑΡΘΡΟ 45ο

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου (απλίκια) ή οροφής (πλαφονιέρα) με λαμπτήρες 75 W.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 46ο

Φωτιστικό σώμα για λάμπες φθορισμού, 4*40 Watt

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 47ο

Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (Αρματούρα) προστασίας IP 20 Με λαμπτήρες οικονομίας 20 W.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7,00

ΑΡΘΡΟ 48ο

Φωτιστικό σώμα στεγανό επίτοιχο (απλίκια)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11,00

ΑΡΘΡΟ 49ο

Spot πυρακτώσεως

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

ΑΡΘΡΟ 50ο

Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα, 50W/12V

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 13,00

ΑΡΘΡΟ 51ο

Προβολέας HQI 400W Εξωτ. στεγανός

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 52ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

(31+52+36+37+15+10+50+34) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 265,00

ΑΡΘΡΟ 53ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

(27+17+16+19+85+15+26+40) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 245,00

ΑΡΘΡΟ 54ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

(15+5+3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 23,00

ΑΡΘΡΟ 55ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής: 3 X 6 mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο

(5+5+2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00

ΑΡΘΡΟ 56ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής: 5 X 1,5 mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο

(50+8+9) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 67,00

ΑΡΘΡΟ 57ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 5X2,5

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΜ

(26+16+10+8+10) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 70,00

ΑΡΘΡΟ 58ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατομής 5x10mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ

(35+5) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40,00

ΑΡΘΡΟ 59ο

Καλώδιο τύπου UTP 5

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο

(40+27+27+17+8+30+8+23) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 180,00

ΑΡΘΡΟ 60ο

Ρευματοδότης χωνευτός, SCHUKO, Εντάσεως 16 A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

ΑΡΘΡΟ 61ο

Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ σε κανάλι ή επίτοιχος

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11,00

ΑΡΘΡΟ 62ο

Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 63ο

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός, δύο σειρών πλήρης με τα όργανά του

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 64ο

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 65ο

Τριγωνική γείωση
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 66ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ Διαμέτρου 21 mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ.Μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 167,00

ΑΡΘΡΟ 67ο

Σωλήνας πλαστικός σπирάλ Φ40
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60,00

ΑΡΘΡΟ 68ο

Θερμοσίφων ηλεκτρικός 20 λίτρων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 69ο

ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. Διαμέτρου 25 mm πάχους τοιχώματος 4,2 mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m
(1,5+1+6,5+1,5+1,5+1,5+1,5+5+6,5+4+1,5+2,5+1,5+15+9) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60,00

ΑΡΘΡΟ 70ο

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης διαστ 40 X 40cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 71ο

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,80 m
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 72ο

Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 73ο

Αναμικτήρας (μπαταρία)νεροχύτη Φ1/2 ins
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 74ο

Νιπτήρας πορσελάνης
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 75ο

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 76ο

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη καθήμενου τύπου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 77ο

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 78ο

Σετ W.C. για 'ατομα με ειδικές ανάγκες'
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 79ο

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 80ο

Καθρέπτης τοίχου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 81ο

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 82ο

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 83ο

Θήκη για χαρτί πλήρης επιχρωμιωμένη απλή
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 84ο

Χαρτοθήκη πλήρης, επιχρωμιωμένη, με καπάκι.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 85ο

Καπέλο σωλήνα εξαερισμού
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 86ο

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

(3,5+1,5+2+3,5+1,5) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00

ΑΡΘΡΟ 87ο

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 60 mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

(6,5+3,5+1,5+2,5+1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00

ΑΡΘΡΟ 88ο

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

(3+15+18+4+2+8) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

ΑΡΘΡΟ 89ο

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C. σειράς 41 εσωτ. διαμέτρου Φ 125 mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

(15+5) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

ΑΡΘΡΟ 90ο

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 91ο

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Kg

(2 τεμ * 8) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 16,00

ΑΡΘΡΟ 92ο

παροχή αποχέτευσης
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 93ο

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 94ο

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6kg
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 95ο

Πυροσβεστήρας τύπου Co2, γομώσεως 6 kg.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 96ο

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα, τύπου "EXIT" ή και με βέλος πορείας
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7,00

ΑΡΘΡΟ 97ο

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 98ο

Φαροσειρηνα συναγερμού
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 99ο

Ανιχνευτής καπνού ιονισμού ή Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7,00

ΑΡΘΡΟ 100ο

Κομβίο συναγερμού
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 101ο

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή με ένα πυροσβεστικό κρουνό
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 06/08/2012
Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πιταρίδη Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου 06/08/2012
Οι Συντάξαντες

Ιατρούδη Βασιλεία
Υφαντή Σοφία
Γιανναδάκης Γεώργιος