

Να
 κρατηθεί
 σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της **Μηλιάς**
 και της **Αχλαδιάς**

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΙΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ	ΚΟΚΚΟΕΟΔΗ	ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
acetamiprid ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ			+			+			*	2	14
acrinathrin (έως 20-7-2013) ΑΚΡΙΝΑΘΡΙΝ				+		+	+		*	1	28
fatty acid potassium salt ΑΛ. ΚΑΛΙΟΥ ΔΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ			+	+	+		+		*	4	0
abamectin ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ				+					ΑΧΛΑΔΙΑ	2	10 ή 14 (ανάλογα το σκεύασμα)
acequinocil ΑΣΕΚΙΝΟΣΥΛ							+		*	1	14
deltamethrin ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	+		+	+					*	2	7
hexythiazox ΕΞΥΘΙΑΖΟΞ							+		*	1	35
emamectin ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ	+								ΜΗΛΙΑ	3	3
etoxazol ΕΤΟΞΑΖΟΛ							+		*	1	28
etofenprox ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ	+								ΜΗΛΙΑ	3	7
thiacloprid ΘΕΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ	+		+			+			*	1	14
thiamethoxam ΘΕΙΑΜΕΘΟΞΑΜ			+						*	2	14
imidacloprid ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΡΙΠΙΝΤ				+					ΑΧΛΑΔΙΑ	1	7
indoxacarb ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ	+								*	3	10
virus granulosis ΙΟΙ ΚΟΚΚΙΩΣΕΩΝ	+								*	9	3
kaolin ΚΑΟΛΙΝ				+					ΑΧΛΑΔΙΑ		Πριν την άνθηση
clothianidin ΚΛΟΘΙΑΝΙΝΤΙΝ			+						*	1	14
clofentezine ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ							+		*	2	45
lamda-cyhalothrin ΛΑΜΔΑ-ΣΥΛΑΘΡΙΝ				+		+			*	2	7
methoxyfenozide ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ	+					+			*	3	14

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΪΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ	ΚΟΚΚΟΕΟΔΗ	ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
milbemectin ΜΙΑΜΠΕΜΕΚΤΙΝ							+		ΜΗΛΙΑ	2	14
beta-cyfluthrin ΜΠΕΤΑ-ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ	+			+		+			*	2	7
NTONTEKATIEN 1 -ΟΛ (παρεμπόδιση σύζευξης) diflubenzuron ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ	+								*	2	3
	+			+		+			*	4	30
oxamyl ΟΞΑΜΥΛ	Εφαρμογή στο έδαφος πριν τη φύτευση ή γύρω από τα εγκατεστημένα δέντρα και μόνο σε φυτώρια και δέντρα που δεν πρόκειται να καρπίσουν για ένα χρόνο από την εφαρμογή για καταπολέμηση νηματωδών και εντόμων φυλλώματος (αφίδων, φυλλορυκτών και ακάρεων).										
paraffin oil ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΑ ΛΑΔΙΑ		+	+	+	+		+		*	4	21
paraffin oil ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΑ ΛΑΔΙΑ		+	+	+	+		+		*	1	Στο λήθαργο
pirimicarb ΠΙΡΙΜΙΚΑΡΜΠ			+						*	2	21
pyridaben ΠΥΡΙΝΤΑΜΠΕΝ							+		ΜΗΛΙΑ	1	20
pyriproxyfen ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ					+				*	1	Πριν την άνθηση
spinosad ** ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ **	+			+		+			*	3	ΑΧΛΑΔΙΑ : 7/14 ΜΗΛΙΑ :7
spirodiclofen ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ							+		*	1	14
cyfluthrin ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ	+			+		+			*	1	7
tebufenozide ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ	+					+			*	4	14
tebufenpyrade ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ							+		*	1	21
fenoxy carb ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ	+			+	+	+			*	2	ΜΗΛΙΑ:20 ΑΧΛΑΔΙΑ:30
fenpyroximate ΦΕΝΠΥΡΟΞΙΜΕΪΤ							+		ΜΗΛΙΑ	1	7
flonicamid ΦΛΟΝΙΚΑΜΙΝΤ			+						*	3	21
tau - fluvalinate ΤΑΟΥ - ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ	+		+	+		+			*	2	90
phosmet ΦΟΣΜΕΤ	+	+		+	+	+			*	1	28
chloranthraniliprole ΧΛΩΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ	+					+			*	2	14
chlorpyrifos ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ	+	+	+		+	+		+	*	2	30
chlorpyrifos-methyl ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ	+	+	+	+	+				*	1	21

* Έγκριση και σε Μηλιά και σε Αχλαδιά

** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή με spinosad μετά από εφαρμογή για ψύλλα 14 ημ., για άλλα έντομα 7 ημ. .

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, δεν αντικαθιστά την ετικέτα και υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε σχολαστικά και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα συσκευασίας.

Ηράκλειο Μάρτιος 2013