

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Ευδεμίδα. Αυγό σε ράγα.



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγα.



Ωίδιο. Προσβολή και αλευρώδες χνούδι (σπόρια) σε νεαρές ράγες.

Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. Μπαγκής – Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός

11.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (<i>Lobesia botrana</i>) Οδηγίες:	Στις πρώιμες παραλιακές περιοχές ξεκίνησε η δεύτερη πτήση και διαπιστώνονται οι πρώτες ωοτοκίες. Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες που αναμένονται οι πρώτες προνύμφες: - Πρώιμες περιοχές (όπως Γούβες, Γάζι, Σητεία, Πισκοκέφαλο, Μάλια, Χερσόνησος, , περιοχή Τυμπακίου, κλπ) Επιτραπέζια: 24 - 26 Μαΐου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 26 - 28 Μαΐου. - Ενδιάμεση ζώνη (βρίσκεται μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης όπως Καλέσα, Βούτες, Βασιλείς, Σύλλαμος, Βάθεια, Καπαριανά, Μοίρες, κλπ) Επιτραπέζια: 26 - 28 Μαΐου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 29 - 31 Μαΐου. Η οδηγία αφορά μόνο τα αμπέλια που βρίσκονται στην πρώιμη και ενδιάμεση ζώνη. Για τις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.
ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>) Οδηγίες:	Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών. Από την άνθηση μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την καρπόδεση τα σταφύλια είναι πολύ ευαίσθητα και πρέπει να είναι συνεχώς καλυμμένα.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: <i>(Plasmopara viticola)</i>	Στις περιοχές που έχει εμφανιστεί να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με το ωίδιο. Οι δροσιές της εποχής ευνοούν την διατήρηση και εξάπλωση της ασθένειας.
ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ: <i>(Planococcus ficus)</i>	Στις πρώιμες και ενδιάμεσες περιοχές, σε αμπέλια για επιτραπέζια χρήση που εντοπίζονται πληθυσμοί ή υπάρχει ιστορικό προσβολών και δεν έχει γίνει ακόμα αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή του κορμού και των βραχιόνων.

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια που έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Οι επεμβάσεις να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε στείλει.

Ηράκλειο 20 Μαΐου 2014

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Γιάννης